



Modelo	GTR-15000 TRATOR CORTADOR GRAMA
Código do produto	46318.0
Linha	Trator Cortador de Grama à Gasolina
Tipo do Motor	4 Tempos - Monocilindro - Vertical - OHV
Sistema de Refrigeração do Motor	Refrigerado à Ar
Sistema de Lubrificação do Motor	Forçado com Bomba de Óleo
Sistema de Partida	Elétrico - Bateria 18 Ah / 12 V
Cilindrada (cm ³)	546
Potência Nominal / Máxima (hp = kW)	15,0 = 11 / 17,7 = 13
Rotação Nominal do Motor (rpm)	3600
Sistema de Transmissão	5 Marchas Frente, Ré e Ponto Morto (Neutro)
Velocidade para Frente / Velocidade Ré (km/h)	1,6 - 8,3 / 2,5
Capacidade Tanque de Combustível (l)	8,5
Tipo de Combustível	Gasolina comum
Consumo Máximo Combustível (l/h)	6,8
Capacidade de óleo no carter (l)	1,6
Óleo Recomendado	SAE 10W-30
Capacidade de Reboque Máximo (kgf)	180 (carreta + carga)
Diâmetro de Corte (mm)	1083
Altura de Corte (mm)	25 até 100 (6 níveis)
Número de Lâminas	2
Rendimento (m ² /h)	6.000
Dimensões das Rodas (polegadas)	Dianteiras = 15,0 x 7,0 - 8,0 / Traseiras = 18 x 10,0 - 9,0
Máxima Inclinação Trabalho Permitida (°)	Horizontal = 10 / Vertical = 15
Nível de Vibração (m/s ²) com K = 1,5 m/s ²	6,77
Ruído 1 m (dB(A)) com K = 3,0 dB(A)	87,2
Ruído 3 m (dB(A)) com K = 3,0 dB(A)	83,7
Dimensões Embalagem - A x L x C (mm)	1680 x 1150 x 760
Dimensões Produto - A x L x C (mm)	1860 x 1135 x 1100
Peso Líquido (kgf)	205
Peso Bruto (kgf)	248

Garantia	6 meses contra defeitos de fabricação
APLICAÇÃO: cortar grama em jardins, parques públicos e campos de jogos.	

